Flora y Arbolado Urbano

Caracterización de individuos e intervenciones registradas

El indicador reúne información de individuos arbóreos evaluados en campo, incluyendo especie reportada, dimensiones, estado fitosanitario, intervención registrada, localización y observaciones técnicas.



38
REGISTROS CARACTERIZADOS
Con especie y variables técnicas diligenciadas.

22
NOMBRES COMUNES
Denominaciones registradas entre los individuos caracterizados.

37
TALA
Un registro adicional corresponde a poda.

15
REGISTROS FECHADOS
Con fecha y localización consignadas para la lectura territorial y temporal.

¿Qué puede leerse con la base actual?

Composición y estado

Los registros permiten describir nombres comunes, condición fitosanitaria e intervención consignada.

Dimensiones

Altura total, altura comercial y diámetro de copa permiten caracterizar el porte de los individuos.

Territorio y tiempo

Los registros que incluyen fecha y localización permiten observar la distribución por comuna y mes.

Observaciones técnicas

Las observaciones complementan la lectura del estado, la intervención y el contexto de cada individuo.

PANORAMA DE LA CARACTERIZACIÓN

Variables disponibles para el análisis

Los registros caracterizados reúnen información biológica, dimensional, fitosanitaria, de intervención y de localización. Esta combinación permite construir una lectura sintética del arbolado urbano incluido en el seguimiento.

38

INDIVIDUOS CARACTERIZADOS

Con información de especie, condición fitosanitaria e intervención.

22

NOMBRES COMUNES

Denominaciones consignadas en los registros caracterizados.

4

ESTADOS FITOSANITARIOS

Bueno, malo, regular y muerto en pie.

15

CON FECHA Y LOCALIZACIÓN

Registros disponibles para la lectura temporal y territorial.

Variables biológicas y fitosanitarias

El nombre común, el nombre científico consignado y el estado fitosanitario permiten caracterizar la composición y condición de los individuos registrados.

Variables dimensionales

La altura total, la altura comercial y el diámetro de copa permiten describir el porte y la estructura básica de los individuos evaluados.

Intervención, territorio y observaciones


El tipo de intervención, la fecha, la comuna, la ubicación y las observaciones técnicas complementan la lectura de cada registro y permiten relacionar condición, actuación y contexto territorial.

Alcance del indicador: los resultados describen los individuos incorporados al seguimiento durante el periodo analizado y no representan un censo total del arbolado urbano del Distrito.

COMPOSICIÓN REGISTRADA

Nombres comunes más frecuentes

La composición se distribuye entre numerosos nombres comunes. Ningún nombre supera cuatro registros dentro de los 38 individuos caracterizados.



4

Ficus

Nombre común con mayor número de registros.

3

Pino, Pomarrosa, Mora y Yarumo

Cada uno aparece tres veces al agrupar el nombre común de forma textual.


Lectura de composición

Los 22 nombres comunes registrados muestran una composición variada dentro de los individuos incluidos en el seguimiento. La frecuencia por nombre permite reconocer cuáles aparecen con mayor recurrencia en las actuaciones documentadas.

El número de registros por nombre común refleja los individuos incluidos en las actuaciones documentadas, no la abundancia relativa de cada especie en el Distrito.


Estado fitosanitario y tipo de intervención

Estado fitosanitario consignado



Bueno: 22; Malo: 11; Regular: 4; Muerto en pie: 1.

Intervención registrada



Tala: 37 registros (97,4%); poda: 1 registro (2,6%).

Una lectura importante

Que 22 individuos estén clasificados como “Bueno” y, al mismo tiempo, 21 de ellos tengan “Tala” muestra que la intervención no depende únicamente del estado fitosanitario.

En varios registros, las observaciones mencionan obras, localización o interferencia con infraestructura.

Lectura integrada de la intervención

El estado fitosanitario, el tipo de intervención y las observaciones técnicas deben interpretarse de manera conjunta. Esta combinación permite contextualizar las actuaciones registradas y reconocer diferencias entre los individuos evaluados.

La distribución observada muestra que la condición fitosanitaria no es el único elemento descriptivo asociado al tipo de intervención consignado.


Lectura del indicador: la condición fitosanitaria y el tipo de intervención se complementan con las observaciones técnicas de cada individuo, permitiendo una interpretación contextual del seguimiento realizado.

OBSERVACIONES TÉCNICAS


Temas recurrentes y perfil dimensional

Se realizó una lectura textual de las observaciones mediante palabras clave. Los temas se superponen: un mismo registro puede aparecer en más de una categoría.

Menciones recurrentes en observaciones



Medianas dimensionales



Perfil descriptivo construido con los registros que cuentan con valores numéricos de altura total, altura comercial y diámetro de copa.

10,0 m

ALTURA TOTAL MEDIANA

Rango observado: 5 a 25 m.

4,0 m

DIÁMETRO DE COPA MEDIANO

Rango observado: 2 a 17 m.

4,0 m

ALTURA COMERCIAL MEDIANA

Rango observado: 1 a 15 m.


Lectura dimensional: las medianas de altura total, altura comercial y diámetro de copa resumen el porte de los individuos registrados y facilitan comparaciones entre jornadas de seguimiento.

LECTURA TERRITORIAL Y TEMPORAL


¿Dónde y cuándo se registraron los individuos?

La base permite una lectura territorial y temporal de los registros que incluyen fecha y localización. La distribución por comuna y mes muestra dónde y cuándo se concentraron las actuaciones documentadas dentro del periodo analizado.

Registros por comuna identificada



Registros fechados por mes



Junio: 7; julio: 1; agosto: 1; septiembre: 6. Cada fecha corresponde a un único registro explícitamente fechado en la tabla.

Claves para interpretar

- Las comunas 1 y 8 presentan 4 registros cada una dentro del conjunto con comuna identificada.
- Junio reúne 7 registros fechados y septiembre 6, siendo los meses con mayor número de registros en el periodo disponible.
- Los conteos reflejan actuaciones documentadas y no representan densidad ni abundancia total del arbolado.

Utilidad para la gestión

- Identificar comunas con mayor concentración de registros para orientar el seguimiento.
- Comparar la distribución temporal de las actuaciones documentadas.
- Relacionar especie, condición fitosanitaria, dimensiones e intervención.
- Apoyar la planeación de recorridos y la actualización del inventario de arbolado urbano.

Lectura para la gestión: la integración de información biológica, fitosanitaria, dimensional y territorial facilita el seguimiento de los individuos registrados y la consolidación de series comparables en futuras actualizaciones.